


Sicherheitstechnik





Bauschlüssel mit Adapter 4010

Artikelnr.: 4260354074010

- Türöffnung
- mit Magnet, mit Adapter
- Dreikant 9mm, Vierkant 7mm, Heizungsentlüftung
- Außenvierkant 6-10mm:Türen, Schalschränke
- Aufnahme für Bits, Notöffnungswerkzeug



Bauschlüssel ohne Adapter 1033

Artikelnr.: 4260354071033

- Türöffnung
- Öffnen, Schließen, Messen, Prüfen
- mit Magnet, ohne Adapter
- Dreikant 9mm, Vierkant 7mm, Heizungsentlüftung
- Außenvierkant 6-10mm:Türen, Schalschränke
- Aufnahme für Bits, Notöffnungswerkzeug



Beschlagheber mit 3 Nussmessern 5314

Artikelnr.: 4260354075314

- Türöffnung
- Nussmesser für 8mm, 9mm und 10mm
- Beschläge lassen sich anheben, im Notfall lassen sich Sicherheitsbeschlag auch vollständig abreißen



Blasebalg Reinigungstool 5192

Artikelnr.: 4260354075192

- Türöffnung
- entfernt gründlich und schnell fräserzerstörende und sichtbehindernde Hartmetallteile



Doppel-Gummisauger Ø 115 mm 9936

Artikelnr.: 4026947079936

- KFZ-Werkstatt
- wird benötigt zum Anheben und bei der Montage von Scheiben
- maximale Traglast: 80 kg
- Saugkopf-Durchmesser: 115 mm
- Ansaugfunktion über Kippebelmechanik



Fallenbruch-Notfallset 5178

Artikelnr.: 4260354075178

- Türöffnung
- 1 Bimetall – Lochsäge, 1 für die Lochsäge vorgerichteter 8mm Bohrer, 1 vorgerichteter 10mm Bohrer, 2 Spezial-Edelstahlhaken



Fallendraht Biffar Griff Ø1,7mm 5055

Artikelnr.: 4260354075055

- Türöffnung
- Ø1,7mm
- für Kunststoff- und Metalltüren mit sehr tief liegender Falle.



Fallendraht Doppelfalz Griff Ø1,5mm 5031

Artikelnr.: 4260354075031

- Türöffnung
- Ø1,5mm Doppelfalz
- zwischen Türblatt und Türzarge unterhalb des Schließzylinders einführen und nach oben ziehen
- mit Griff



Fallendraht Doppelfalz Griff Ø1,7mm 5048

Artikelnr.: 4260354075048

- Türöffnung
- Ø1,7mm Doppelfalz
- zwischen Türblatt und Türzarge unterhalb des Schließzylinders einführen und nach oben ziehen
- mit Griff



Fallendraht Einfachfalz Griff Ø1,5mm 5017

Artikelnr.: 4260354075017

- Türöffnung
- Ø1,5mm Einfachfalz
- zwischen Türblatt und Türzarge unterhalb des Schließzylinders einführen und nach oben ziehen
- mit Griff



Fallendraht Einfachfalz Griff Ø1,7mm 502

Artikelnr.: 4260354075024

- Türöffnung
- Ø1,7mm Einfachfalz
- zwischen Türblatt und Türzarge unterhalb des Schließzylinders einführen und nach oben ziehen
- mit Griff



Fallendraht-Mobil Kompletsatz 5062

Artikelnr.: 4260354075062

- Türöffnung
- 9 Öffnungsadeln 1,7mm
- Doppelfalz: Norm, Fensterfalzgeometrie
- Einfachfalz: Standard, Feuerschutztür, Alutür, Kunststofftür, Kunststoff/Metall-Tür, Paniktür, Federdraht für Schließzylinderkupplung und zum Demontieren von BKS-Rundzylindern



Fensteröffner Genius 5239

Artikelnr.: 4260354075239

- Türöffnung
- öffnet gekippte Fenster von außen



Gummi-Doppelsauger Ø 120 mm 9912

Artikelnr.: 4026947079912

- KFZ-Werkstatt
- ABS, 325 mm
- feststehende Saugköpfe für gerade Scheiben
- maximale Traglast: 60 Kg



Gummisauger ABS, Ø 115 mm 9981

Artikelnr.: 4026947079981

- KFZ-Werkstatt
- Griff mit Schnell-Lösehebel
- ideal für Windschutzscheibentransport, Karosserie-Reparatur usw.
- maximale Traglast: 40 kg



Gummisauger Ø 115 mm 9950

Artikelnr.: 4026947079950

- KFZ-Werkstatt
- mit Schnell-Löser
- maximale Traglast: 45 Kg



Haken-Satz 12-tlg. 8334

Artikelnr.: 4026947088334

- KFZ-Werkstatt
- 2-Komponenten Griffe 170 mm, 2 Schraubendreher Schlitz 2,5/3,5 mm, 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH0 - PH0,4 Schraubendreher T-Profil TX6-TX7-TX8-TX10,4 Haken 45°-90°-135°-180°



Kartenöffner Halbgriff Ø0,5mm 5079

Artikelnr.: 4260354075079


- Türöffnung
- schmaler Halbgriff
- wenn der Türknauf am Arbeiten hindert
- Ø0,5mm



Keilformgleiter 5147

Artikelnr.: 4260354075147

- Türöffnung
- Keilformgleiter
- für nach innen öffnende Einfachfalztüren



Krallengreifer-Magnetheber-Leuchten Werkzeug

Artikelnr.: 4026947031743

- KFZ-Werkstatt
- helle LED für gute Ausleuchtung
- starker Magnet, hebt bis zu 500g
- Länge: 615 mm



Machauf-card Doppelfalz Fensterfalz 509:
Artikelnr.: 4260354075093

- Türöffnung
- für die problematische Türöffnung
- für Türen mit extrem wenig Falzluft
- Für Stumpf angeschlagene Türen, Metalltüren und Doppelfalztüren mit Fensterfalz Ø0,5mm



Machauf-card Doppelfalz Ø0,5mm 5086
Artikelnr.: 4260354075086

- Türöffnung
- für die problematische Türöffnung
- für Türen mit extrem wenig Falzluft
- Doppelfalz Standard Ø0,5mm



Machauf-card Einfachfalz 42mm Ø0,5mm
Artikelnr.: 4260354075109

- Türöffnung
- für die problematische Türöffnung
- für Türen mit extrem wenig Falzluft
- Für Kunststofftüren mit weit zurück liegender Falle Ø0,5mm



Machauf-card Einfachfalz 58mm Ø0,5mm 5109
Artikelnr.: 4260354075116

- Türöffnung
- für die problematische Türöffnung
- für Türen mit extrem wenig Falzluft
- Für Kunststofftüren mit thermischer Trennung, mit noch weiter zurück liegender Falle
- Einfachfalz 58mm Ø0,5mm



Magnetheber / Krallengreifer Kombiwerkz
Artikelnr.: 4026947030944

- KFZ-Werkstatt
- Länge 700 mm
- Magnetkraft ca. 800 g
- Krallenöffnung bis 23 mm
- Magnetheber zum leichten Aufheben von Metallteilen



Magnetheber 5208
Artikelnr.: 4260354075208

- Türöffnung
- wird benötigt, um bei geknicktem Schließzylinder den Schließbart und die Kupplung aus der Schlossöffnung zu entfernen



Magnetheber, Ø 16,5 mm, Magnetkraft 3 kg
Artikelnr.: 4026947031590

- KFZ-Werkstatt
- Zugkraft bis 3 kg
- Durchmesser Magnetkopf: 16,5 mm
- Länge: 500 mm
- 2 Komponenten Handgriff



Messschieber 2651
Artikelnr.: 4260230362651

- Schlossmontage
- Ermittlung der Maße eines Doppel-Schließzylinders im eingebauten Zustand



Multi-Öffner defekte Schlosser 5185
Artikelnr.: 4260354075185

- Türöffnung
- Rollzapfenverschlüsse können mit dem Multiöffner aus dem Schließstück herausgezogen werden
- Türen anheben, das Türblatt und Türrahmen abspreizen usw.



Nadelfeilen-Satz, 140 mm, 6-tlg. 9116
Artikelnr.: 4026947019116

- KFZ-Werkstatt
- flach, rund, vierkant dreikant, halbrund, flach-spitz
- isolierte 2 Komponenten-Griffe



200 x 120 x 0,35mm

Öffnungskarten-Set 3x Ø0,35mm 5673
Artikelnr.: 4260354075673

- Kfz-Oeffnungskit
- Öffnung zugefallener/Schutz für Türen
- Set besteht aus 3x 0,5mm Karte



GOSO GERMANY

Paniktüröffner 5154
Artikelnr.: 4260354075154



- Türöffnung
- Paniktüröffner
- für nach innen öffnende Einfachfalztüren



GOSO GERMANY

Schlagschlüssel-Feilensatz 5260
Artikelnr.: 4260354075260



- Schlagschlüsselsatz
- Eigene Schlagschlüssel mit dieser Spezialanfertigung herstellen, welche den optimalen Winkel für die Zuhaltungskerben erzeugt
- Beliebige Schlüssel (Schlagschlüssel) einer Schließenanlage für andere Schließung herstellen



GOSO GERMANY

Schlagschlüssel-Satz 5284
Artikelnr.: 4260354075284



- Schlagschlüsselsatz
- 20 Schlagschlüssel für KBV-, Basi/Saturn-, EVVA-, BKS-, CES-, Abus-, Gera-, BAB-Ikon-, DOM-, Wilka-, Abus-Nova-, Winkhaus-, LOB-, Corbin-, Ikon-Schließzylinder



GOSO GERMANY

Spionzange 5123
Artikelnr.: 4260354075123



- Türöffnung
- Spezialzange zur Entfernung eines vorhandenen Türspions von außen.



Öffnungskarten-Set 6x Ø0,35mm 5413
Artikelnr.: 4260354075413

- Türöffnung
- Türfallen-Öffnungskarten
- Set besteht jeweils 6x 0,35 mm Karten
- Einheit: 6 Stück



Pickset BohrMulden 12-teilig 5406
Artikelnr.: 4260354075406

- Hand-Picking
- 12-teilig
- BohrMulden Pickset



Schlagschlüssel-Klöppel Klopfer 5277
Artikelnr.: 4260354075277

- Schlagschlüsselsatz
- ermöglicht auf Grund seiner Beschaffenheit alle Schlagvariationen. Es können wuchtige, leichte, trockene, federnde Schläge unterschiedlichster Intensität mühelos erzeugt werden.



Spezial-Gripzange 5161
Artikelnr.: 4260354075161

- Türöffnung
- Spezial-Gripzange
- Spannwerkzeug für Schlüsselbearbeitung



Spiralöffner 2729
Artikelnr.: 4260230362729

- Türöffnung
- für Doppelfalz- und Einfachfalztüren
- 2x Blau Ø 1,7 mm und 2x Rot Ø 1,5 mm



Türklinkenangel 3mm 5130
Artikelnr.: 4260354075130

- Türöffnung
- Türklinkenangel 3mm, Länge 1,12m
- Biegsam



Türklinkendrücker über Türspion 5376
Artikelnr.: 4260354075376

- Türöffnung
- Hebelwerkzeug für Öffnung durch Türspion
- Nur bei Einfachfalz
- Speziell für Türklinken



Türschnellhebel 5000
Artikelnr.: 4260354075000

- Türöffnung
- für Doppelfalz/Einfachfalztüren
- an der unteren Seite des Türblatts schnell und beschädigungsfrei einen ausreichenden Türspalt für Öffnungswerkzeuge erzeugen



Uebungsschloss Hand-Picking 5451
Artikelnr.: 4260354075451

- Hand-Picking
- Übungsschloss



Uebungsschloss Transparent 5437
Artikelnr.: 4260354075437

- Hand-Picking
- Übungsschloss
- Transparent



Türklinkendrücker / Knaufdreher Türspion 5369
Artikelnr.: 4260354075369

- Türöffnung
- Drehwerkzeug für Öffnung durch Türspion
- Nur bei Einfachfalz
- Speziell für Drehknäufe



Türklinkendrücker/Knaufdreher Türspion 5383
Artikelnr.: 4260354075383

- Türöffnung
- Drehwerkzeug für Öffnung durch Türspion
- Nur bei Einfachfalz
- Speziell für Drehknäufe



Uebungsschloss Hand-Picking 5444
Artikelnr.: 4260354075444

- Hand-Picking
- Übungsschloss



Uebungsschloss Transparent 5420
Artikelnr.: 4260354075420

- Hand-Picking
- Übungsschloss
- Transparent



Zugschraubenhalter 5222
Artikelnr.: 4260354075222

- Türöffnung
- Für das Ziehen von Zylindern und Zylinderkernen mit Hilfe von Zugschrauben



Bohrm. Schlagschlüsselsatz 0572
Artikelnr.: 4260230360572

- Schlagschlüsselsatz
- Bohrmulden



Bohrmulden Pickset 0480
Artikelnr.: 4260230360480

- Hand-Picking
- Bohrmulden
- 13-teilig



Fallenspachtel Set 3tlg. 5215
Artikelnr.: 4260354075215

- Türöffnung
- Werkzeugsatz bei zugefallenen Einfachfalztüren mit schwergängiger Falle



Kartenöffner Vollgriff Ø0,5mm 6963
Artikelnr.: 4260230366963

- Türöffnung
- mit Vollgriff/Handgriff Ø0,5mm




Knackrohr 2217
Artikelnr.: 4260230362217

- Knackrohr




Bohrmulden Pickset 0428
Artikelnr.: 4260230360428

- Hand-Picking
- Bohrmulden



Fallendraht Öffnungsnadel 7489
Artikelnr.: 4260230367489

- Türöffnung
- Öffnen zugefallener Türen, zum selber biegen
- Einheit: 3 Stück



Flachfederstahl-Spanner 5246
Artikelnr.: 4260354075246

- Hand-Picking
- Stärke: 2.4x0.5mm



Klom Profilabtaster 3405
Artikelnr.: 4260230363405

- Profilabtaster
- Profilabtaster
- schnell Rohlinge der zu kopierenden Schlüssel herausfinden



Leuchte Lupe 0602
Artikelnr.: 4260230360602

- Türöffnung
- für KFZ-Zylindern
- Beleuchtung des Schließkanals
- Vergrößerung der Stift- oder Scheibenzuhaltungen



Öffnungs-Set Koffer 0398
Artikelnr.: 4260230360398

- Schlagschlüsselsatz
- für Tür-/ Autoschlösser



Öffnungs-Set mit Licht Lupe 0640
Artikelnr.: 4260230360640

- Türöffnung
- Fahrzeugöffner mit Licht und Lupe



Pickset 20 teilig 0220
Artikelnr.: 4260230360220

- Hand-Picking
- 20-teilig



Pickset 28 teilig 0558
Artikelnr.: 4260230360558

- Hand-Picking
- 28-teilig



Pickset 9 teilig 0374
Artikelnr.: 4260230360374

- Hand-Picking
- 9-teilig



Öffnungs-Set Koffer 0459
Artikelnr.: 4260230360459

- Schlagschlüsselsatz
- für Tür-/ Autoschlösser



Pickset 12 teilig 0749
Artikelnr.: 4260230360749

- Hand-Picking
- 12-teilig



Pickset 20 teilig 0237
Artikelnr.: 4260230360237

- Hand-Picking
- 20-teilig



Pickset 7 teilig 0732
Artikelnr.: 4260230360732

- Hand-Picking
- 7-teilig



Pickset 9 teilig 0404
Artikelnr.: 4260230360404

- Hand-Picking
- 9-teilig



Pickset Elektropick Set Klom 3573
Artikelnr.: 4260230363573

- Elektro-Picking
- 1 Bohrgetriebekopf, 1 Perkussionsgetriebekopf
- 22 Picknadeln
- 1 Impulsgeber für Kreuzbart-Picknadeln
- 1 Spanner



Pickset Hosentaschen 0497
Artikelnr.: 4260230360497

- Hand-Picking
- für Scheibenrehaltung



Pickset Hosentaschen 0671
Artikelnr.: 4260230360671

- Hand-Picking
- Hosentaschen Pick Set



Pickset Schwan 5218
Artikelnr.: 4260230365218

- Hand-Picking
- 7-teilig



Pickset Spezial Wellen 0619
Artikelnr.: 4260230360619

- Hand-Picking
- mit welligen Klingen
- zum perfekten Abtasten der Zylinderstifte
- 20 Handpicks



Schlag-Schlüssel Set 4945
Artikelnr.: 4260230364945

- Schlagschlüsselsatz
- Bohrmulden



Schlagschlüsselsatz 0053
Artikelnr.: 4260230360053

- Schlagschlüsselsatz
- 12-teilig



Schließrotor Goso Dreh-Einsatz 5307
Artikelnr.: 4260354075307

- Schlagschlüsselsatz
- Dreh schnapp-Einsatz für Schlagschlüssel
- werden nach dem erfolgreichen Aufsperrern des Schließzylinders verwendet



Schließrotor Goso mit Aufsatz 5291
Artikelnr.: 4260354075291

- Schlagschlüsselsatz
- Der Dreh schnapp „gunspinner“ wurde in dieser Version ergänzt durch den Dreh schnapp-Einsatz SSE für Schlagschlüssel



Schließrotorbeschleuniger 0251
Artikelnr.: 4260230360251

- Schlagschlüsselsatz
- Schließrotorbeschleuniger
- werden nach dem erfolgreichen Aufsperrern des Schließzylinders verwendet


Schließrotorbeschleuniger 0787

Artikelnr.: 4260230360787

- Schlagschlüsselsatz
- Schließrotorbeschleuniger
- werden nach dem erfolgreichen Aufsperren des Schließzylinders verwendet


Spannwerkzeug 4327

Artikelnr.: 4260230364327

- Kfz-Oeffnungskit
- Vorspanngerät


Türfallengleiter-Set 15mm + 20mm 6970

Artikelnr.: 4260230366970

- Türöffnung
- Türschnellhebel öffnet auch problematische Einfachfalztüren
- 15mm, 20mm
- Stärke: 1mm


Türhebel 0565

Artikelnr.: 4260230360565

- Türöffnung
- Türhebel
- Material Kunststoff


Vorhangschlossöffner 0817

Artikelnr.: 4260230360817

- Türöffnung
- für Vorhangschlösser mit Schnapp-Verriegelung


Spannwerkzeug 0541

Artikelnr.: 4260230360541

- Kfz-Oeffnungskit
- Vorspanngerät


Tubularschloss-Pick Set 0350

Artikelnr.: 4260230360350

- Türöffnung
- 3er Set: 7,0mm 7,5mm 7,8mm


Türfallenkarten 6956

Artikelnr.: 4260230366956

- Türöffnung
- Öffnung zugefallener Türen
- Set besteht jeweils aus 0,35 mm und 0,5mm Karte


Türhebel 4310

Artikelnr.: 4260230364310

- Türöffnung
- Türhebel
- Material Kunststoff


Zylinderkern Spanner 2569

Artikelnr.: 4260230362569

- Hand-Picking
- Vorspanngerät bei der Anwendung von Elektropicks